






Gフレーム

■柱・ファンクション柱 規格表

	呼称		寸法(mm)	入数	商品コード	価格 シャイングレー アイボリーホワイト ナチュラルシルバーF	価格 ピュアノーチェ バロックチーク・柿渋	1セット内 部材構成
柱	柱	H10	L=1,000(GL上)	1	8 YBF23 □□	¥ 9,000	¥11,500	 フレーム接続／単独施工用 ※H35は補強材入
		H15	L=1,500(GL上)	1	8 YBF24 □□	¥12,000	¥16,000	
		H24	L=2,450(GL上)	1	8 YBA45 □□※	¥17,100	¥22,200	
		H29	L=2,905(GL上)	1	8 YBA46 □□※	¥19,800	¥25,700	
	ロング(補強材入)	H35	L=3,505(GL上)	1	8 YBA66 □□※	¥38,000	¥48,500	
	コンセント柱	H05	L=500(GL上)	1	8 YBF25 □□	¥ 8,800	¥10,000	
	スマート防水コンセント	—	—	1	8 VLP20 VH	¥ 3,000		
	柱キャップ		—	1	8 YBA42 □□※	¥ 1,500	¥ 1,900	柱1本につき1セット(下※1) 
	柱〔中間用〕	H24	L=2,300(GL上)	1	8 YBA40 □□※	¥20,100	¥26,100	 フレーム上乗せ用 ※H35は補強材入
		H29	L=2,755(GL上)	1	8 YBA41 □□※	¥23,100	¥30,000	
	ロング(補強材入)	H35	L=3,355(GL上)	1	8 YBA65 □□※	¥43,000	¥55,000	
	柱補強材		L=1,200	1	8 YBA70 ZZ	¥ 9,500		 P.146参照
	丸柱〔中間用〕	H24	L=2,300(GL上)	1	8 YBF04 □□	¥28,100	¥34,100	 フレーム上乗せ用
		H29	L=2,755(GL上)	1	8 YBF05 □□	¥31,100	¥38,000	
	サブ柱	H15	L=1,500(GL上)	1	8 YBF22 □□	¥10,500	¥14,500	 単独使用(フレーム接続は不可)
		H23	L=2,300(GL上)	1	8 YBA89 □□※	¥17,000	¥22,000	
	中間用(補強材入)	H24	L=2,300(GL上)	1	8 YBA68 □□※	¥27,500	¥33,500	 フレーム上乗せ用 ※補強材入
		H29	L=2,755(GL上)	1	8 YBA67 □□※	¥30,000	¥39,000	
	サブ柱補強材		L=1,200	1	8 YBA69 ZZ	¥ 9,300		 P.146参照
ファンクション柱	ファンクション柱〔インターホンあり用〕	H24	L=2,450(GL上)	1	8 YBA47 □□※	¥59,400	¥ 77,200	 インターホン不要または露出型インターホンを取り付ける場合は、インターホンなし用を選択。フレーム接続／単独施工用
		H29	L=2,905(GL上)	1	8 YBF17 □□	¥83,000	¥105,000	
	ファンクション柱〔インターホンなし用〕	H24	L=2,450(GL上)	1	8 YBA44 □□※	¥57,800	¥ 75,100	
		H29	L=2,905(GL上)	1	8 YBF18 □□	¥80,000	¥102,000	
	ファンクション柱〔中間用〕〔インターホンあり用〕	H24	L=2,300(GL上)	1	8 YBA84 □□※	¥59,400	¥ 77,200	 インターホン不要または露出型インターホンを取り付ける場合は、インターホンなし用を選択。フレーム上乗せ用
		H29	L=2,755(GL上)	1	8 YBF19 □□	¥83,000	¥105,000	
	ファンクション柱〔中間用〕〔インターホンなし用〕	H24	L=2,300(GL上)	1	8 YBA83 □□※	¥57,800	¥ 75,100	
		H29	L=2,755(GL上)	1	8 YBF20 □□	¥80,000	¥102,000	
	ファンクション柱 柱連結材	H24	—	1	8 YBF01 □□※	¥ 9,600	¥ 10,700	 P.143参照
		H29	—	1	8 YBF21 □□	¥10,700	¥ 12,000	
	フラット縦型ポスト(前入れ後取り出し)		—	1	シャイングレー DTH86 マイルドブラック DTG86	¥35,400		〔インターホンカバーとポストの色選択について〕
	インターホンカバーA	—	—	1	シャイングレー 8 DKC03 SC ナチュラルシルバーF 8 DKC03 PW マイルドブラック 8 DKC03 MB	¥ 2,500		
	インターホンカバーB	—	—	1	シャイングレー 8 DKC04 SC ナチュラルシルバーF 8 DKC04 PW マイルドブラック 8 DKC04 MB	¥ 2,500		

ファンクション柱本体色	インターホンカバー・ポスト
シャイングレー アイボリーホワイト ピュアノーチェ バロックチーク	シャイングレー
ナチュラルシルバーF	ナチュラルシルバーF
柿渋	マイルドブラック

※1 柱キャップはフレームデザインカバーを取り付けない場合に必要。(フレームを上乗せする場合は不要)

フレーム施工には、〔フレーム施工キットA〕が必要です。
現場ごとに必ず1セットを発注してください。

フレーム施工キットA	8 YBA48 ZZ	¥1,200	フレーム・柱取付治具および取付説明書・取扱説明書入










■商品コード発注のご注意

商品コードの□□には、本体色により下記のアルファベットを入れてください。

シャイングレー ····· SC　ピュアノーチェ ····· WB
アイボリーホワイト ····· JW　バロックチーク ····· WV
ナチュラルシルバーF ····· PW　柿渋 ····· KB

※ナチュラルシルバーFは、□□※となっている商品コードのみの設定です。

■フレーム 規格表

	呼称		寸法(mm)	入数	商品コード	価格 シャイングレー アイボリーホワイト ナチュラルシルバーF	価格 ピュアノーチェ バロックチーク・柿渋	1セット内 部材構成
フレーム	フレーム〔標準〕	W10	L=910	1	8 YBA15 □□※	￥13,700	￥17,800	 ※躯体への固定用ネジを同梱しています。 縦方向・横方向・角度振りに対応(柱接続用部材込み)
		W15	L=1,410	1	8 YBA16 □□※	￥17,500	￥22,700	
		W20	L=1,910	1	8 YBA17 □□※	￥21,100	￥27,400	
		W30	L=2,910	1	8 YBA18 □□※	￥28,400	￥36,900	
		W40	L=3,910	1	8 YBA19 □□※	￥36,400	￥47,300	
		W50	L=4,910	1	8 YBA20 □□※	￥43,600	￥56,600	
		W55	L=5,410	1	8 YBA06 □□※	￥50,100	￥65,100	
		W60	L=5,910	1	8 YBF06 □□	￥56,000	￥72,500	
	フレーム〔連結用〕	W10	L=1,000	1	8 YBA25 □□	￥16,200	￥21,000	 フレームを延長する際に使用(連結用部材込み)
		W20	L=2,000	1	8 YBA26 □□	￥24,000	￥31,200	
		W30	L=3,000	1	8 YBA27 □□	￥32,000	￥41,600	
	フレーム〔門扉モジュール〕	W14	L=1,481	1	8 YBA29 □□※	￥17,600	￥22,800	 呼称W14／W16門扉に対応
		W16	L=1,681	1	8 YBA30 □□※	￥19,000	￥24,700	
	フレーム太桁部材	W55	L=5,410	1	8 YBA05 □□	￥27,200	￥35,300	
	フレーム角度調整部材		—	1	8 YBA24 SC	￥10,000		 ±30°に対応(サブフレーム、220フレーム、パーゴラフレームには不可)
	フレーム端部キャップ		—	1	8 YBA28 □□※	￥ 4,500		 フレーム持ち出し施工時に必要(フレームサイドカバーとの選択)
	フレームサイドカバー	W10	L=1,090	1	8 YBF02 □□	￥12,600	￥16,400	 フレーム持ち出し施工時に必要(フレーム端部キャップとの選択)
		W15	L=1,590	1	8 YBF03 □□	￥14,700	￥20,600	
	ゲートフレーム 横材	W14	L=1,481	1	8 YBF07 □□	￥28,500	￥35,600	
		W16	L=1,681	1	8 YBF08 □□	￥29,000	￥36,000	
		W20	L=1,910	1	8 YBF09 □□	￥31,700	￥39,400	
		W30	L=2,910	1	8 YBF10 □□	￥42,000	￥53,300	
		W60	L=5,910	1	8 YBF11 □□	￥71,000	￥96,000	
	ゲートフレーム 縦材	H24	L=2,450	1	8 YBF12 □□	￥36,700	￥50,700	 ※1セットにつき、220フレーム端部キャップ(P.81)が1セット必要
		H29	L=2,905	1	8 YBF13 □□	￥41,000	￥57,500	
	サブフレーム	W10	L=910	1	8 YBA71 □□	￥12,000	￥16,000	 ※躯体への固定用ネジを同梱しています。 縦方向・横方向に対応(柱接続用部材込み)
		W15	L=1,410	1	8 YBA72 □□	￥15,000	￥21,000	
		W20	L=1,910	1	8 YBA73 □□	￥18,000	￥25,000	
		W30	L=2,910	1	8 YBA74 □□	￥25,000	￥34,000	
	サブフレーム端部キャップ		—	1	8 YBA76 □□	￥ 3,800		 サブフレーム持ち出し施工時に必要

フレーム施工には、〔フレーム施工キットA〕が必要です。
現場ごとに必ず1セットを発注してください。

フレーム施工キットA	8 YBA48 ZZ	￥1,200	フレーム・柱取付治具および取付説明書・取扱説明書入













■商品コード発注のご注意

商品コードの□□には、本体色により下記のアルファベットを入れてください。

シャイングレー	SC	ピュアノーチェ	WB
アイボリーホワイト	JW	バロックチーク	WV
ナチュラルシルバーF	PW	柿渋	KB

※ナチュラルシルバーFは、□□※となっている商品コードのみの設定です。

■フレーム・デザインカバー 規格表

	呼称		寸法(mm)	入数	商品コード	価格 シャイングレー アイボリーホワイト ナチュラルシルバーF	価格 ピュアノーチェ バロックチーク・柿渋	1セット内 部材構成
フレーム	デザインフレーム	W10	L=910	1	8 YBF27 □□	¥ 7,000	¥ 8,500	 P.53参照
		W15	L=1,410	1	8 YBF28 □□	¥ 9,300	¥ 11,400	
		W20	L=1,910	1	8 YBF29 □□	¥ 11,800	¥ 14,800	
	220フレーム	W60	L=5,910	1	8 YBA77 □□	¥ 80,000	¥108,000	 縦方向・横方向に対応
	220フレーム端部キャップ		—	1	8 YBA78 □□	¥ 6,500		 220フレーム持ち出し施工時に必要 ゲートフレーム 縦材(P.80)使用時に必要
	パーゴラフレーム	W10	L=910	1	8 YBA01 □□※	¥ 4,700	¥ 6,100	 フレーム間の縦使い・横使い/上乗せに対応
		W15	L=1,410	1	8 YBF14 □□※	¥ 6,100	¥ 7,900	
		W20	L=1,910	1	8 YBA02 □□※	¥ 7,500	¥ 9,700	
		W25	L=2,410	1	8 YBF15 □□※	¥ 8,900	¥ 11,500	
		W30	L=2,910	1	8 YBA03 □□※	¥ 10,300	¥ 13,300	
		W35	L=3,410	1	8 YBF16 □□※	¥ 11,700	¥ 15,100	
	パーゴラフレーム躯体取付部材		—	1	8 YBA82 SC	¥ 2,500		 パーゴラフレームを躯体に直付けする場合に必要(下※2)
	パーゴラフレーム上乗せ部材		—	1	8 YBA04 □□※	¥ 4,000		
デザインカバー	柱デザインカバー	H24	L=2,450(GL上)	1	8 YBA13 SC	¥ 9,500		 H24／H29柱に対応
		H29	L=2,905(GL上)	1	8 YBA14 SC	¥ 9,800		
	フレームデザインカバー〔標準〕	W10	L=1,090	1	8 YBA51 SC	¥ 7,500		 フレームのWもしくは総延長に対応
		W20	L=2,090	1	8 YBA52 SC	¥ 10,400		
		W30	L=3,090	1	8 YBA53 SC	¥ 13,300		
		W40	L=2,045	2	8 YBA54 SC	¥ 16,100		
		W50	L=2,545	2	8 YBA55 SC	¥ 18,900		
	フレームデザインカバー〔連結用〕	W10	L=1,000	1	8 YBA59 SC	¥ 3,900		 フレームデザインカバーを延長する際に使用(連結部材込み)
		W20	L=2,000	1	8 YBA60 SC	¥ 6,800		
		W30	L=3,000	1	8 YBA61 SC	¥ 9,600		
	フレームデザインカバー〔コーナー用セット〕	W05	L=500(有効寸法)	1	8 YBA56 SC	¥ 5,500		 90°コーナー部1カ所に対応
	フレームデザインカバー〔門扉モジュール〕	W14	L=1,661	1	8 YBA62 SC	¥ 9,800		 フレーム〔門扉モジュール〕に対応
		W16	L=1,861	1	8 YBA63 SC	¥ 10,100		
	フレームデザインカバー〔門扉モジュールファンクション柱用〕	W14	L=1,764.5	1	8 YBA57 SC	¥ 10,200		 フレーム〔門扉モジュール〕とファンクション柱組合せに対応
		W16	L=1,964.5	1	8 YBA58 SC	¥ 11,600		

※2 パーゴラフレームを躯体付けフレーム施工または壁付け施工する際、パーゴラフレーム1本につき1セットを使用。

フレーム施工には、〔フレーム施工キットA〕が必要です。
現場ごとに必ず1セットを発注してください。

フレーム施工キットA	8 YBA48 ZZ	¥1,200	フレーム・柱取付冶具および取付説明書・取扱説明書入

■商品コード発注のご注意





商品コードの□□には、本体色により下記のアルファベットを入れてください。


シャイングレー	SC	ピュアノーチェ	WB
アイボリーホワイト	JW	バロックチーク	WV
ナチュラルシルバーF	PW	柿渋	KB

※ナチュラルシルバーFは、□□※となっている商品コードのみの設定です。

＋G商品は準規格品につき、納期をいただきます。

■Gフレーム関連部材 規格表

呼称		寸法(mm)	入数	商品コード	価格 シャイングレー アイボリーホワイト ナチュラルシルバーF	価格 ピュアノーチェ バロックチーク・柿渋	1セット内 部材構成
Gフレーム関連部材	柱ベースプレート(柱施工補助用) —	—	1	8 YBA43 ZZ	¥ 3,500		 柱1本につき1セット(下※3)
	躯体付けフレーム	W10	L=1,090	1	8 YBA85 □□※	¥13,600	¥17,600
		W20	L=2,090	1	8 YBA86 □□※	¥24,000	¥31,200
		W30	L=3,090	1	8 YBA87 □□※	¥35,600	¥46,200
		W40	L=4,090	1	8 YBA88 □□※	¥43,000	¥52,000
	フレーム取付部材(追加用)		—	1	8 YBA79 ZZ	¥ 4,000	 切り詰めたフレームの両方を使用する場合に使用
	サブフレーム取付部材(追加用)		—	1	8 YBA75 ZZ	¥ 3,500	 切り詰めたサブフレームの両方を使用する場合に使用
	パーゴラフレーム取付部材(追加用)		—	1	8 YBA81 ZZ	¥ 2,000	 切り詰めたパーゴラフレームの両方を使用する場合に使用
	調整金具取付部品		—	1	8 YBA50 ZZ	¥ 900	 調整金具Hと同数必要(門扉を吊る際に必要)(下※4)



フレームを直接躯体に打ち付けできない場合に使用
Gルーフ フリータイプの躯体付け施工に使用

※3 柱の埋込施工を補助する任意部材です。必要に応じて使用。
※4 調整金具O使用時は不要。(調整金具O同梱の取付ネジを使用してください)

フレーム施工には、〔フレーム施工キットA〕が必要です。
現場ごとに必ず1セットを発注してください。

フレーム施工キットA	8 YBA48 ZZ	¥1,200	フレーム・柱取付治具および取付説明書・取扱説明書入

■商品コード発注のご注意

商品コードの□□には、本体色により下記のアルファベットを入れてください。

シャイングレー	SC	ピュアノーチェ	WB
アイボリーホワイト	JW	バロックチーク	WV
ナチュラルシルバーF	PW	柿渋	KB

※ナチュラルシルバーFは、□□※となっている商品コードのみの設定です。

Gフレームへの取付可能門扉

■調整金具H使用


材質	門扉名	取付可能Hサイズ	調整金具	調整金具必要数
アルミ形材門扉	プログコート	H12,14,16	H	片側2コ×2
	ライフモダンⅡ	H12,14,16		
	シャレオR	H12,14		
	プリレオR	H12		
	アメリカン	H12		
アルミ鋳物門扉	アーキキャスト	H12,14		
	ユーフォス2型	H12,14		
	キャスティナ	H12		
	フェスタ	H12		
	キャスグレード	H12		
	イリス	H12		
	ローシェン	H12		
新素材門扉	ステイウッド	H12		

※ファンクション柱に門扉を設置する場合は制限があります。P.157をご覧ください。

■調整金具O使用

材質	門扉名	取付可能Hサイズ	調整金具	調整金具必要数
アルミ形材門扉	プレミエス	H14,16,18	O	片側2コ×2
	アルウィンド	H14,16		
	エルネクス	H14,16,18,20		

※調整金具Oを使用するアルミ形材門扉は吊元の柱に「柱補強材」を取り付け、奥行き方向にフレームを設置し、躯体や柱に取り付けてください。
※ファンクション柱には取り付けできません。
※別途調整金具Oを手配してください。
※H18以上の門扉を取り付ける場合は、強度を確保するために柱間にフレームを設置してアーチ構造としてください。



●調整金具 規格表

呼称	商品コード オータムブラウン	シャイングレー	マイルドブラック	アイボリーホワイト	ナチュラルシルバーF	価格	備考
調整金具H	KBM89	KBK89	KAW89	KDU89	KRH89	¥5,000	上下各1コ入
調整金具O	KBM59	KBK59	KAW59	—	KRH59	¥9,000	上下各1コ入


※丸柱・サブ柱には、調整金具の取り付けはできません。

LEDダウンライト

■LEDダウンライト（オプション） 規格表

呼　称	商品コード	価　格	備　考
LEDダウンライト	**8 VLA33 VV**	**￥36,000**	DC12V　1W（1灯）×3灯セット　電球色
電源ケーブル20m	**UES03**	**￥ 6,600**	L=20m　切断使用可能
トランス電源ユニット35W	**LYH71**	**￥21,000**	LEDダウンライト8セット（24灯）まで接続可
トランス電源ユニット60W	**LYH72**	**￥33,200**	LEDダウンライト14セット（42灯）まで接続可
トランス電源ユニット用スタンド	**LYH73**	**￥ 2,600**	スタンド設置の場合に使用
スマート防水コンセント	**8 VLP20 VH**	**￥ 3,000**	AC125V　15A

●LEDダウンライトは、1セット3灯付きです。
●LEDダウンライトはフレームに穴加工をして取り付けてください。
●Gルーフ用桁、パーゴラフレームには取り付けできません。
●電源ケーブルを切断使用した場合は、現場での結線・配線処理が必要です。下図配線例を参照してください。



●トランス電源ユニットの出力端子は、35Wタイプで電源ケーブル2本分、60Wタイプは4本分あります。
●トランス電源ユニットの出力端子の数よりも多くLEDダウンライトを取り付ける場合は、市販の圧着スリーブなどを使用して結線・配線します。
●電源ケーブルは、総延長が50mを超えないようにしてください。

取付例①の拾い出し

部材名	入数	商品コード	価　格	必要数
LED ダウンライト	3灯	**8 VLA33 VV**	**￥36,000**	1
電源ケーブル20m	1セット	**UES03**	**￥ 6,600**	1
トランス電源ユニット35W	1セット	**LYH71**	**￥21,000**	1
セット価格			**￥63,600**	

取付例②を追加する場合の拾い出し

部材名	入数	商品コード	価　格	必要数
LEDダウンライト	3灯	**8 VLA33 VV**	**￥36,000**	2
電源ケーブル20m	1セット	**UES03**	**￥ 6,600**	2
セット価格			**￥85,200**	

以下は必要に応じて使用してください。

部材名	入数	商品コード	価　格
トランス電源ユニット用スタンド	1セット	**LYH73**	**￥2,600**
スマート防水コンセント	1セット	**8 VLP20 VH**	**￥3,000**

●トランス電源ユニット用スタンドは、トランス電源ユニットを壁付けせず、デッキ上などに設置する際に使用してください。

LEDダウンライトをGルーフ天井材に取り付けることも可能です。事前にライトの設置プランを十分に確認した上で、現場対応にて孔加工・配線・結線を行ってください。

キャノピー


■キャノピー（オプション） 規格表

呼　称				商品コード	価　格	備　考
キャノピー	レール	シャイングレー	L10	**8 YBA10 SC**	**￥ 2,500**	L10：890㎜ L20：1,890㎜ L30：2,890㎜
			L20	**8 YBA11 SC**	**￥ 4,500**	
			L30	**8 YBA12 SC**	**￥ 6,600**	
		アイボリーホワイト	L10	**8 YBA10 JW**	**￥ 2,500**	
			L20	**8 YBA11 JW**	**￥ 4,500**	
			L30	**8 YBA12 JW**	**￥ 6,600**	
	本　体	グリーン	L10	**8 YBA07 GG**	**￥46,000**	L10：840㎜ L20：1,840㎜ L30：2,840㎜ キャノピー1列につき レール1セット＋本体1セット
			L20	**8 YBA08 GG**	**￥54,900**	
			L30	**8 YBA09 GG**	**￥76,200**	
		ブラウン	L10	**8 YBA07 BB**	**￥46,000**	
			L20	**8 YBA08 BB**	**￥54,900**	
			L30	**8 YBA09 BB**	**￥76,200**	


■日除け開閉棒 規格表

呼　称	長　さ	商品コード	価　格
日除け開閉棒	L=1,170mm	**LDG22**	**¥3,300**
日除け開閉棒（L）	L=1,570mm	**LMD62**	**¥3,300**

Gフレーム間に設置する場合のピッチ



パーゴラフレーム間に設置する場合のピッチ



＋G商品は準規格品につき、納期をいただきます。

ファンクション柱対応 サイン／照明／インターホン

■サイン 規格表

呼称			商品コード シャイングレー	商品コード マイルドブラック	価格	備考
アイサイン	ネームシールタイプ		DAP47	DAN47	￥ 7,500	ネームシール（アルファベット）付き
	鋳込み文字	パターン集選択タイプ	—		￥32,200	※イージーオーダー特注
		自由鋳込みタイプ	—		￥44,600	※特注
ステンレスサインW	ネームシールタイプ		DRZ64		￥ 7,500	ネームシール（アルファベット）付き
	彫り込み文字	パターン集選択タイプ	—		￥32,200	※イージーオーダー特注
		自由彫り込みタイプ	—		￥44,600	※特注
ファンクションユニット ウィルモダンスリム用を使用してください 鋳物サイン	ネームシールタイプ		8 DAB06 SC	8 DAB06 MB	￥ 7,000	ネームシール（アルファベット）付き
	鋳込み文字	パターン集選択タイプ	—		￥32,200	※イージーオーダー特注
		自由鋳込みタイプ	—		￥42,000	※特注
ステンレスサイン	ネームシールタイプ		8 DAB07 VS		￥ 6,000	ネームシール（アルファベット）付き
	彫り込み文字	パターン集選択タイプ	—		￥29,000	※イージーオーダー特注
		自由彫り込みタイプ	—		￥39,000	※特注
ガラスサイン（クリア）	ネームシールタイプ		8 DAB05 CC		￥ 9,000	ネームシール（アルファベット）付き
	彫り込み文字	パターン集選択タイプ	—		￥29,000	※イージーオーダー特注
		自由彫り込みタイプ	—		￥39,000	※特注
ガラスサイン（マット）	彫り込み文字	パターン集選択タイプ	—		￥31,000	※イージーオーダー特注
		自由彫り込みタイプ	—		￥41,000	※特注
備前焼サイン 145角タイプ	彫り込み文字	パターン集選択タイプ	—		￥42,000	※イージーオーダー特注
		自由彫り込みタイプ	—		￥52,000	※特注
江戸硝子サイン 150角タイプ	彫り込み文字	パターン集選択タイプ	—		￥35,000	※イージーオーダー特注
		自由彫り込みタイプ	—		￥45,000	※特注

●商品の詳細については、総合カタログをご覧ください。

■照明 規格表

呼称	商品コード シャイングレー	アイボリーホワイト	ブラック	ネオブラック	クールホワイト	ナチュラルシルバーF	価格	備考
薄型高出力LEDライト LPK-5型	8 VLA84 SC	—	8 VLA84 BK	—	—	8 VLA84 PW	￥15,000	50/60Hz 共通
薄型高出力LEDライト LPK-6型	8 VLA85 SC	—	8 VLA85 BK	—	—	8 VLA85 PW	￥15,000	50/60Hz 共通
薄型高出力LEDライト LPK-7型	8 VLA86 SC	—	8 VLA86 BK	—	—	8 VLA86 PW	￥18,000	50/60Hz 共通
LEDブラケット LPK-8型	8 VLB57 SC	8 VLB57 JW	8 VLB57 BK	—	—	8 VLB57 PW	￥16,500	50/60Hz 共通
ブラケット PH-3型	VFW25	URS25	—	LYQ25	—	YFR25	￥ 9,800	50/60Hz共通
ブラケット PH-18型	VZU37	—	—	UMF37	—	—	￥15,400	50/60Hz共通
	—	UNY37（乳白）	—	—	—	—	￥20,400	
ブラケット 高出力LED LPK-1型	UMG05	URS05	UMF05	—	—	YFR05	￥21,800	50/60Hz共通
ユニバーサルブラケット PH-19型	8 VLA24 SC	—	—	8 VLA24 NK	—	—	￥22,700	50/60Hz共通
表札灯 PJ-23型	8 VLB29 SC	—	—	8 VLB29 NK	8 VLB29 CW	8 VLB29 PW	￥16,500	50/60Hz共通
表札灯 PK-14型	8 VLB30 SC	—	—	8 VLB30 NK	8 VLB30 CW	8 VLB30 PW	￥ 8,400	50/60Hz共通
LED表札灯 LPK-3型	8 VLA06 SC	—	—	8 VLA06 NK	8 VLA06 CW	8 VLA06 PW	￥27,500	50/60Hz共通
スマート防水コンセント	8 VLP20 VH		—	8 VLP20 VH	—	—	￥ 3,000	AC125V 15A

●商品の詳細については、総合カタログをご覧ください。

■カラーテレビドアホン・インターホン 規格表

呼称	商品コード	価格	備考	
ワイヤレスカラーテレビドアホン P 3:7 型 親子セット	8 DKA01 ZZ	￥141,000	親機・子機（露出型）・ワイヤレスモニター子機各1台入	VL-SWN350KL ※1
カラーテレビドアホン子機（露出型）	8 DKA02 ZZ	￥ 29,700	増設用子機	VL-V521L-S ※1
増設ワイヤレスモニター子機 2.5インチ	8 DKA03 ZZ	￥ 30,800	対応親機：VL-SWN350KL	VL-W606
電気錠対応アダプター（JEM-A端子用）	DUW05	￥ 4,700		CZ-TA2
ワイヤレスカラーテレビドアホンP 1：5型 親子セット	8 DKA05 ZZ	￥ 77,800	親機・子機（露出型）・ワイヤレスモニター子機各1台入	VL-SW231KL ※2
増設ワイヤレスモニター子機 2.5インチ	8 DKA06 ZZ	￥ 30,800	対応親機：VL-SW231KL	VL-W607
カラーテレビドアホンP 1:1型 親子セット	8 DKA04 ZZ	￥ 40,500	親機・子機（露出型）各1台入	VL-SV30X ※2
室内増設用インターホン親機	KHQ04	￥ 13,600	対応親機：VL-SV30X	VL-F411X-W
カラーテレビドアホンP 1:1型 親子セット（2.6型液晶）	8 DKA07 ZZ	￥ 27,600	親機・子機（露出型）各1台入	VL-SV20X ※2
ワイヤレスカラーテレビドアホンA 2:4型 親子セット	8 DKB01 ZZ	￥108,000	親機・子機（露出型）・ワイヤレスモニター子機各1台入	WFS-2AED-T ※2
カラーカメラ付き玄関子機	8 DKB02 ZZ	￥ 26,400	増設用子機	WF-DA ※2
ワイヤレス増設親機	8 DKB03 ZZ	￥ 32,500	対応親機：WFS-2AED-T	WFS-2HDB
ワイヤレス対応カラーテレビドアホンA 1:5型 親子セット	8 DKB07 ZZ	￥ 52,600	親機・子機（露出型）各1台入	WH-15B ※2
ワイヤレス対応カラーテレビドアホンA ワイヤレス増設親機	8 DKB08 ZZ	￥ 27,300	対応親機：WH-15B	WHS-1H ※2
カラーモニター付き増設親機	8 DKB06 ZZ	￥ 33,000	対応親機：WH-15B	JH-1H-T
カラーテレビドアホンA 1:1型 親子セット	8 DKB04 ZZ	￥ 27,900	親機・子機（露出型）各1台入	JCS-22-B ※2
インターホン1:1型 親機	KUC10	￥ 14,100		IE-1A
インターホン1:3型 親機	KYZ01	￥ 19,400		IE-1G
インターホン1:3型 増設親機	KYZ02	￥ 9,300		IEH-1C
インターホン子機	KYZ03	￥ 4,400		IF-DA

●商品の詳細については、総合カタログをご覧ください。
●備考欄の「VL-‥‥」「CZ-‥‥」はパナソニック㈱の品番、「WFS-‥‥」「WF-‥‥」「WH-‥‥」「WHS-‥‥」「JH-‥‥」「JCS-‥‥」「IE-‥‥」「IEH-‥‥」「IF-‥‥」はアイホン㈱の品番です。

呼称		商品コード シャイングレー	マイルドブラック	ナチュラルシルバーF	価格	備考
インターホンカバー	インターホンカバーA	8 DKC03 SC	8 DKC03 MB	8 DKC03 PW	￥ 2,500	※1に対応
	インターホンカバーB	8 DKC04 SC	8 DKC04 MB	8 DKC04 PW	￥ 2,500	※2に対応